



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000037797 от 22.10.2023
 Пациент: Тиша. Домашняя кошка (Domestic cat). 01.03.2021. Male

Белок-креатининовый индекс

Результат анализа мочи (белок -креатининовый индекс)

материал:

Моча

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Белок мочи	0,545	г/л	0,000 - 0,300	▲82%
Креатинин мочи	43,276	ммоль/л	-	-
Белок-креатининовый индекс	0,111	ед.	-	-

Оценка протеинурии

оценка протеинурии:

Кошка : <0.2 - норма
 0,2-0,4 -пограничное значение
 >0,5 Протеинурия



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000037796 от 22.10.2023
 Пациент: Тиша, Домашняя кошка (Domestic cat), 01.03.2021, Male

Общеклинический анализ мочи

Результаты общеклинического анализа мочи

Физические свойства

Цвет мочи: соломенно-желтый (норма). желтый
 Прозрачность: прозрачная (норма). мутная

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Плотность	1,054	г/мл	1,020 - 1,040	▲1%

Биохимические свойства

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
pH	6,50		6,00 - 7,00	норма
Белок мочи	0,545	г/л	0,000 - 0,300	▲82%
Глюкоза мочи	0	ммоль/л	0,000 - 1,500	норма

Билирубин мочи: отсутствует (норма). нет

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Уробилиноген	0	мкмоль/л	0,000	норма

Кетоновые тела: отсутствует (норма). нет

Нитриты: отсутствует (норма). нет

эритроциты/гемоглобин в моче: отсутствует (норма). нет

Микроскопическое исследование осадка

Эпителий переходный: единичные клетки (норма). единично
 Эпителий плоский: единичные клетки (норма). единично
 Эпителий почечный: отсутствует (норма). нет
 Эритроциты в моче: 0-3 (норма). 0-1-2
 Лейкоциты в моче: единичные (норма). единично
 Цилиндры зернистые: отсутствует или единичные (норма). нет
 Цилиндры гиалиновые: отсутствует или единичные (норма). нет
 Цилиндры другие: отсутствует (норма). нет
 Кристаллы: могут быть единичные аморфные ураты и оксалаты (норма). нет
 Микрофлора: отсутствует (норма). кокки +
 Слизь в моче: отсутствует (норма). +
 Капли жира: отсутствует (норма). +