

**Ветеринарный центр "ВИТА" (г.Ростов-на-Дону)**

344041, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Мадояна ул, дом №

198/125

тел. +7 (863) 2900045

E-mail: director.vita.61@gmail.com www.rostovvet.ru

344041, Ростовская обл, Ростов-на-Дону

г, Мадояна ул, дом № 198/125

тел. +7 (863) 2900045

E-mail: lab@rostovvet.ru

www.lab.rostovvet.ru

**ЭКСПЕРТИЗА № СВ-8762 от 08.09.2021**

Наименование пробы: стабилизированная кровь; сыворотка крови (Лето, Кошка, Метис, М, 4 года 6 месяцев 7 дней)

Владелец: Кадацкая Ирина Александровна

Дата отбора образца: 08.09.2021 г.

Дата поступления образца в лабораторию: 08.09.2021 г.

Дата выдачи:

Материал отобрал и направил на исследование врач: Мироновская Татьяна Юрьевна

Были проведены следующие исследования:

Биохимический анализ крови, Общий анализ крови, Электролиты и газы крови.

Биохимический анализ крови:

Показатель	Ед. изм.	Норма	Результат	Отклонение
Общий белок	г/л	57 - 80	72,4	
Альбумин	г/л	24 - 38	28	
Альбумин/глобулин	ед	0,35 - 1,5	0,63	
Глюкоза	ммоль/л	3,4 - 6,9	5,53	
α -Амилаза	Ед/л	371 - 1193	1 615	35,4 % ▲
Билирубин общий	мкмоль/л	1,2 - 7,9	40,1	407,6 % ▲
Щелочная фосфатаза	Ед/л	12 - 65	119	83,1 % ▲
АлАТ	Ед/л	8,3 - 53	442,8	735,5 % ▲
АсАТ	Ед/л	9,2 - 40	308,4	671,0 % ▲
Креатинин	мкмоль/л	49 - 165	121	
Мочевина	ммоль/л	5,5 - 11,1	6,2	
Мочевина/Креатинин	ед	4 - 33	12,69	
С-реактивный белок	мг/л	0,001 - 6	2,1	

Общий анализ крови:

Показатель	Ед. изм.	Норма	Результат	Отклонение
Ретикулоциты	%	-	0,4	
Эритроциты		6,6 - 9,4	9,57	1,8 % ▲
RETIC	К/мкл	3 - 50	37,3	
RETIC-HGB	пг	-	14,2	

Гематокрит	%	24 - 45	35,9	
Гемоглобин	г/л	80 - 150	122	
MCV	фл	39 - 55	37,5	3,9 % ▼
MCH	пг	13 - 17	12,7	2,3 % ▼
MCHC	г/л	31 - 35	34	
RDW	%	15 - 27	30	11,1 % ▲
Лейкоциты	тыс/мкл	5,5 - 19,5	8,79	
Базофилы	%	0,1 - 1	0,1	
Лимфоциты	%	36 - 54	26,4	26,7 % ▼
Моноциты	%	1 - 5	1,4	
Нейтрофилы	%	43 - 54	38,9	9,5 % ▼
Эозинофилы	%	2 - 8	31,9	298,8 % ▲
Нейтрофилы (NEU)	тыс/мкл	1,48 - 10,29	3,43	
Лимфоциты (LYM)	тыс/мкл	0,92 - 6,88	2,32	
Базофилы (BASO)	тыс/мкл	0,01 - 0,26	0,12	
Эозинофилы (EOS)	тыс/мкл	0,17 - 1,57	2,8	78,3 % ▲
Моноциты (MONO)	тыс/мкл	0,05 - 0,67	0,12	
Тромбоциты	тыс/мкл	300 - 800	223	25,7 % ▼

Электролиты и газы крови:

Показатель	Ед. изм.	Норма	Результат	Отклонение
рН	ед	7,24 - 7,4	7,3	
Калий [K+]	ммоль/л	3,3 - 4,5	4,2	
Кальций [Ca2+]	ммоль/л	1,11 - 1,38	1,26	
Кальций общий	ммоль/л	2 - 2,7	2,45	
Натрий [Na+]	ммоль/л	149 - 157	154,7	
Осмоляльность плазмы	мосмоль/кг	-	329,53	
Хлориды [Cl-]	ммоль/л	117 - 127	137,6	8,4 % ▲

Руководитель ветеринарного диагностического центра

А. А. Карунина