

Диагноз

Новообразование молочной железы 3\ 4 левый молочный пакеты, реакция левого пахового лимфоузла, реакция правого подмышечного лимфоузла, новообразование подкожной жировой клетчатки - кистоподобное, справа от корня хвоста Предварительный от 16.11.2020 - **На лечении**
Лечащий врач: Сеница Павел Александрович

Триадит-синдром кошек Предварительный от 24.11.2020 - **На лечении**

Лечащий врач: Михеева Мария Ильинична

Консультация

Рекомендовано:

Внутривенно трамадол 1 мг\ кг 2 раза в день.

Внутривенно серения 1 мг\ кг 2 раза в день

Внутривенно лидокаин 40 мкг\ кг в минуту

Подкожно: платифиллин 0,05 мл\ кг 3 раза в день

Внутривенно эритромицин 1 мг\ кг 3 раза в день

Кормить насильно !!!!, при невозможности кормления из шприца рекомендовать постановку эзофагостомы!!

Контролировать скорость образования мочи!

Коррекция схемы лечения по результату анализа крови.

Назначенные исследования

Биохимия + клиника
Основной терапевтический профиль

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Общий белок	68,34	г/л	58,00 - 85,00	норма
Альбумин	25,38	г/л	24,00 - 43,00	норма
Глобулин	42,96	г/л	30,00 - 50,00	норма
Мочевина	10,45	ммоль/л	2,50 - 10,00	▲ 5%
Креатинин	179,60	мкмоль/л	50,00 - 170,00	▲ 6%
Глюкоза	8,24	ммоль/л	2,50 - 7,50	▲ 10%
Билирубин общий	2,97	мкмоль/л	0,00 - 6,80	норма
АСТ	20,95	МЕ/л	12,00 - 46,00	норма
АЛТ	812,90	МЕ/л	10,00 - 56,00	▲ 1 352%
Щелочная фосфатаза	123,90	МЕ/л	30,00 - 80,00	▲ 55%
Калий	4,95	ммоль/л	3,60 - 5,20	норма
Кальций	2,49	ммоль/л	2,00 - 2,70	норма
Фосфор	2,05	ммоль/л	0,97 - 2,30	норма
Гамма-ГТ	6,37	МЕ/л	0,00 - 5,00	▲ 27%

Показатели

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Гемоглобин	92	г/л	90 - 160	норма
Гематокрит	30	%	30 - 51	норма
Эритроциты	7,4	млн/мкл	5,2 - 10,8	норма
Лейкоциты	15,0	тыс/мкл	4,2 - 18,5	норма
Тромбоциты	220	тыс/мкл	170 - 700	норма

Лейкограмма (относительные значения, %)

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Палочкоядерные нейтрофилы	8	%	1 - 6	▲ 33%
Сегментоядерные нейтрофилы	86	%	40 - 47	▲ 83%
Эозинофилы	3	%	2 - 9	норма
Лимфоциты	3	%	36 - 53	▼ 92%

Лейкограмма (абсолютные значения, тыс/мкл)

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Бласты	-	тыс/мкл	0,000	норма
Промиелоциты	-	тыс/мкл	0,000	норма
Миелоциты	0	тыс/мкл	0,000	норма
Метамиелоциты	0	тыс/мкл	0,000 - 0,185	норма
Палочкоядерные нейтрофилы	1,200	тыс/мкл	0,042 - 1,110	▲ 8%
Сегментоядерные нейтрофилы	12,900	тыс/мкл	1,680 - 8,695	▲ 48%
Эозонофилы	0,450	тыс/мкл	0,084 - 1,665	норма
Базофилы	0	тыс/мкл	0,000 - 0,185	норма
Моноциты	0	тыс/мкл	0,042 - 0,925	▼ 100%
Лимфоциты	0,450	тыс/мкл	1,512 - 9,805	▼ 70%

Комментарии

Комментарии:

Мочевой пузырь переполнен, пациент не имеет возможности принять позу для самостоятельного мочеиспускания. Моча на пеленках и пледах результат подтекания. Принято решение о проведении катетеризации. Аспирировано 130 мл мочи. Гаматурия +++++. После аспирации мочи. Мочевой пузырь имеет круглую форму. признаков атонии МП не визуализируется. При приложении давления датчиком УЗИ испытывает болезненность?, вокализирует.

А ФАСТ протокол в рамках стационарного лечения: свободная жидкость в брюшной полости отсутствует. Печень увеличена. Мочевой пузырь заполнен. Содержимое гипозохогенно. ПЕРестальтика желудочно- кишечного тракта отсутствует. В просвете тонкого отдела кишечника небольшое количество газа. Рекомендовано контрольное исследование после кормления принудительного через час.

В 8,00 утра перестальтики жкт нет. корм в желудке.

ЧЕК:

№	Номенклатура	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Стационар интенсивной терапии кошки, собаки, экзоты 5- 10 кг НОЧЬ(препараты и процедуры) ЗК	1	Ночь	2 300,00	2 300,00
2	Катетер уретральный " BUSTER/KRUUSE/Дания" стерильный д/к со Стилетом, р-р 1,0/130 мм, №1/12	1	шт	360,00	360,00
3	Серения фл 20 мл	0,6	мл	350,00	210,00
4	Анализ крови (б\х + клин)	1		1 900,00	1 900,00
5	Бесплатное контрольное исследование	1		0,01	0,01
ВСЕГО ПО ЧЕКУ:					4 770,01