

Выписка из амбулаторной карты пациента "Лето", владелец "Кадацкая Ирина Александровна".

08.09.2021 (данные монитора ОРИТ). Тураева А. Е.

Ответственны Мироновская Татьяна Юрьевна; Фомина Лилия Алексеевна; Веремьева Виктория Андреевна
е:

Тип показателя		8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл						30	30	30
Препараты, расходные материалы									
Услуги									
Общий анализ крови IDEXX кошка	шт						1		
Биохимическое исследование крови (11 показателей)	шт						1		
Катетеризация периферической вены	шт						1		
Анализ на pH и электролиты крови (K, Na, Cl, Ca)	шт						1		

Ответственны Мироновская Татьяна Юрьевна; Фомина Лилия Алексеевна; Веремьева Виктория Андреевна
е:

Тип показателя		16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Вес		4,21					4,2		
Температура		38,9					38,5		
ЧСС	уд/мин	164					148		
ЧДД		32					34		
Аппетит		Анорекси я					Анорекси я		
Скорость наполнения капилляров	сек	2					2		
Уровень сознания (ментальный статус)		Ясное сознание					Ясное сознание		
АД систолическое		136					142		
АД диастолическое		82					94		
АД среднее		100					110		
Амплитуда пульса на бедре		Нормальн ая					Нормальн ая		
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Дексмететомидин 10 мл (500 мкг/мл)	мкг/кг							1	1
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	30	20	20	20	20	20	20	20
Препараты, расходные материалы									
Применение "Гептрал порошок д/инъекции 400мг фл №5"	фл								0,2
Услуги									

09.09.2021 (данные монитора ОРИТ). Тураева А. Е.

Ответственны Веремьева Виктория Андреевна
е:

Тип показателя		0 ч.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Вес				4,2					4,22
Температура				38,7					38,2
ЧСС	уд/мин			159					170
ЧДД				23					26
Аппетит				Анорекси я					Анорекси я

Скорость наполнения капилляров	сек			2					2
Уровень сознания (ментальный статус)				Ясное сознание					Ясное сознание
АД систолическое				180					175
АД диастолическое				95					89
АД среднее				123					117
Амплитуда пульса на бедре				Нормальная					Нормальная
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	20	20	20	20	20	20	20	20
Дексмететомидин 10 мл (500 мкг/мл)	мкг/кг	1	1	1	1	1	1	1	1
Препараты, расходные материалы									
Услуги									
ОРИТ Кормление животного	шт			1					

Ответственны Веремьева Виктория Андреевна; Фомина Лилия Алексеевна; Карташова Александра Сергеевна; Тураева
е: Ангелина Евгеньевна

Тип показателя		8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Вес					4,2				
Температура					38				
ЧСС	уд/мин				165				
ЧДД					28				
Аппетит					Анорексия				
Скорость наполнения капилляров	сек				2				
Уровень сознания (ментальный статус)					Ясное сознание				
АД систолическое					126				
АД диастолическое					97				
АД среднее					108				
Амплитуда пульса на бедре					Нормальная				
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	20	20	20	20	20			
Дексмететомидин 10 мл (500 мкг/мл)	мкг/кг	1	1	1	1	1			
Препараты, расходные материалы									
Услуги									

10.09.2021 (данные монитора ОРИТ). Тураева А. Е.

12.09.2021 (данные монитора ОРИТ). Тураева А. Е.

Ответственны Мироновская Татьяна Юрьевна; Ракитянская Анастасия Павловна; Шоволдаев Алдар Аркадьевич; Кравченко
е: Виктор Владимирович; Петрова Марина Алексеевна

Тип показателя		16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Ремаксол раствор 400мл"	фл			0,1					
Применение "Йоностерил 500мл"	мл				15	15	15	15	15
Дексмететомидин 10 мл (500 мкг/мл)	мкг/кг								1,5
Препараты, расходные материалы									
Применение "Гептрал порошок д/инъекции 400мг фл №5"	фл							0,1	
Услуги									
Постановка эзофагостомы	шт					1			
Седация животных до 10 кг	шт					1			

13.09.2021 (данные монитора ОРИТ). Тураева А. Е.

Ответственны Ракитянская Анастасия Павловна; Шоволдаев Алдар Аркадьевич
е:

Тип показателя		0 ч.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Ремаксол раствор 400мл"	фл								0,1
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	15	15	15	15	15	15	15	15
Дексмететомидин 10 мл (500 мкг/мл)	мкг/кг	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Препараты, расходные материалы									
Серения 20мл	мл (0,05 фл)	0,4							
Услуги									

Ответственны Шоволдаев Алдар Аркадьевич; Ракитянская Анастасия Павловна; Тураева Ангелина Евгеньевна; Лепяхова
е: Надежда Сергеевна

Тип показателя		8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	15	15	15	15	15	15	15	15
Дексмететомидин 10 мл (500 мкг/мл)	мкг/кг	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Препараты, расходные материалы									
Услуги									
ОРИТ Уборка бокса стационара	шт			1					
ОРИТ Кормление животного	шт			1					1

Ответственны Шоволдаев Алдар Аркадьевич; Ракитянская Анастасия Павловна; Тураева Ангелина Евгеньевна; Лепяхова
е: Надежда Сергеевна

Тип показателя		16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Вес							4,45		
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Ремаксол раствор 400мл"	фл				0,1				
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	15	15	15		15	15	15	15
Дексмететомидин 10 мл (500 мкг/мл)	мкг/кг	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Препараты, расходные материалы									
Применение "Гептрал порошок д/инъекции 400мг фл №5"	фл							0,1	
Применение "Урсофальк 250 мг"	капс						0,1		
Услуги									

14.09.2021 (данные монитора ОРИТ). Тураева А. Е.

Ответственны Лепяхова Надежда Сергеевна; Тураева Ангелина Евгеньевна
е:

Тип показателя		0 ч.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Ремаксол раствор 400мл"	фл								0,1
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	15	15	15	15	15	15	15	

Ответственные Тураева Ангелина Евгеньевна; Лепяхова Надежда Сергеевна; Березин Алексей Алексеевич; Грязнова Мария
е: Александровна

Ответственные: Тураева Ангелина Евгеньевна; Лепяхова Надежда Сергеевна; Березин Алексей Алексеевич; Грязнова Мария Александровна

15.09.2021 (данные монитора ОРИТ). Тураева А. Е.

Ответственны Грязнова Мария Александровна; Березин Алексей Алексеевич
е:

Тип показателя		0 ч.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.
Показатель	Ед. изм.								

Показатели									
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Ремаксол раствор 400мл"	фл							0,1	
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	10	10	10	10	10	10	10	10
Дексмететомидин 10 мл (500 мкг/мл)	мкг/кг	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Применение "Лидокаин амп 10% 2мл"	мл	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Препараты, расходные материалы									
Услуги									

Ответственны Березин Алексей Алексеевич; Грязнова Мария Александровна; Фомина Лилия Алексеевна
е:

Тип показателя		8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Температура				39,3					38,4
ЧСС	уд/мин			172					164
Уровень сознания (ментальный статус)				Ясное сознание					Ясное сознание
АД систолическое				154					133
АД диастолическое				115					93
АД среднее				128					106
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	10	10	10	10	10	10	10	10
Дексмететомидин 10 мл (500 мкг/мл)	мкг/кг	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Применение "Лидокаин амп 10% 2мл"	мл	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Препараты, расходные материалы									
Серения 20мл	мл (0,05 фл)	0,4							
Применение "Омез р-р д/инфузии 40мг фл №1"	мг/кг	0,1							
Применение "Аскорбиновая кислота 5% 2мл №10"	мл	1							
Цианокабаламин раствор для инъекции 10мл	шт	0,1							
Услуги									
ОРИТ Кормление животного	шт			1					

Ответственны Березин Алексей Алексеевич; Грязнова Мария Александровна; Фомина Лилия Алексеевна; Веремьёва
е: Виктория Андреевна

Тип показателя		16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Вес							4,406		
Температура							38,6		
ЧСС	уд/мин						123		
Уровень сознания (ментальный статус)							Ясное сознание		
АД систолическое							140		
АД диастолическое							109		
АД среднее							117		
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Ремаксол раствор 400мл"	фл				0,1				
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	10	10	10	10	10	10	10	10
Дексмететомидин 10 мл (500 мкг/мл)	мкг/кг	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Применение "Лидокаин амп 10% 2мл"	мл	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Препараты, расходные материалы									
Применение "Гептрал порошок д/инъекции 400мг фл №5"	фл								0,2
Применение "Урсофальк 250 мг"	капс						0,1		
Услуги									
ОРИТ Кормление животного	шт	1					1		

16.09.2021 (данные монитора ОРИТ). Тураева А. Е.

Ответственны Веремьёва Виктория Андреевна; Фомина Лилия Алексеевна
е:

Тип показателя		0 ч.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Ремаксол раствор 400мл"	фл								0,4
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	10	10	10	10	10	10	10	10
Дексмететомидин 10 мл (500 мкг/мл)	мкг/кг	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Применение "Лидокаин амп 10% 2мл"	мл	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Препараты, расходные материалы									
Услуги									

Ответственны Фомина Лилия Алексеевна; Веремьёва Виктория Андреевна; Тураева Ангелина Евгеньевна; Карташова
е: Александра Сергеевна

Тип показателя		8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Вес				4,392					4,5
Температура				38,8					39,3
ЧСС	уд/мин			209					209
ЧДД				27					28
Аппетит				Анорексия					Анорексия
Скорость наполнения капилляров	сек			2					2
Уровень сознания (ментальный статус)				Ясное сознание					Ясное сознание
АД систолическое				155					132
АД диастолическое				86					81
АД среднее				107					103
Амплитуда пульса на бедре				Нормальная					Нормальная
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	10	10	10	10	10	10	10	10
Дексмететомидин 10 мл (500 мкг/мл)	мкг/кг	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Применение "Лидокаин амп 10% 2мл"	мл	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Препараты, расходные материалы									
Серения 20мл	мл (0,05 фл)	0,4							
Применение "Омез р-р д/инфузии 40мг фл №1"	мг/кг	0,1							
Применение "Аскорбиновая кислота 5% 2мл №10"	мл	1							
Цианокабаламин раствор для инъекции 10мл	шт	0,1							
Услуги									
ОРИТ Кормление животного	шт				1				
АсАТ	шт				1				
АлАТ	шт				1				
Креатинин					1				
Мочевина	шт				1				
Билирубин общий	шт				1				
Щелочная фосфатаза	шт				1				
Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ)	шт				1				
Альбумин	шт				1				
Общий анализ крови IDEXX кошка	шт				1				

АД диастолическое									75
АД среднее									93
Амплитуда пульса на бедре				Нормальн ая					Нормальн ая
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Ремаксол раствор 400мл"	фл		0,04						
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	10	10	10	10	10	10	10	10
Дексмететомидин 10 мл (500 мкг/мл)	мкг/кг	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Применение "Лидокаин амп 10% 2мл"	мл	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Препараты, расходные материалы									
Применение "Омез р-р д/инфузии 40мг фл №1"	мг/кг	0,1							
Цианокабаламин раствор для инъекции 10мл	шт	0,1							
Услуги									
ОРИТ Уборка бокса стационара	шт			1					
ОРИТ Кормление животного	шт			1					

Ответственные: Тураева Ангелина Евгеньевна; Карташова Александра Сергеевна; Березин Алексей Алексеевич; Ким Арина Дмитриевна

Тип показателя		16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Температура							39,4		
ЧСС	уд/мин						150		
ЧДД							20		
Аппетит							Анорексия		
Скорость наполнения капилляров	сек						1,5		
Уровень сознания (ментальный статус)							Депрессия		
АД систолическое							107		
АД диастолическое							75		
АД среднее							999		
Амплитуда пульса на бедре							Нормальная		
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Ремаксол раствор 400мл"	фл							0,04	
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	10	10	10	10	10	10	10	10
Дексметомидин 10 мл (500 мкг/мл)	мкг/кг	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Применение "Лидокаин амп 10% 2мл"	мл	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Препараты, расходные материалы									
Применение "Урсофальк 250 мг"	капс						0,1		
Применение "Омез р-р д/инфузии 40мг фл №1"	мг/кг					0,1			
Услуги									

18.09.2021 (данные монитора ОРИТ). Тураева А. Е.

Ответственны Березин Алексей Алексеевич; Ким Арина Дмитриевна
е:

[illegible]

Препараты, расходные материалы								
Услуги								

Ответственны Ким Арина Дмитриевна; Фомина Лилия Алексеевна; Шоволдаев Алдар Аркадьевич
е:

Тип показателя		8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Вес				4,468					
Температура				37,3					38,5
ЧСС	уд/мин			136					
ЧДД				28					
Скорость наполнения капилляров	сек			2					
Уровень сознания (ментальный статус)				Депресси я					
АД систолическое				127					
АД диастолическое				92					
АД среднее				103					
Амплитуда пульса на бедре				Нормальн ая					
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	10	10	10	10	14	14	14	14
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Применение "Лидокаин амп 10% 2мл"	мл	0,025	0,025	0,025	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337
Препараты, расходные материалы									
Применение "Гептрал порошок д/инъекции 400мг фл №5"	фл		0,2						
Применение "Омез р-р д/инфузии 40мг фл №1"	мг/кг		0,1						
Услуги									
ОРИТ Кормление животного	шт				1				1
АсАТ	шт				1				
АлАТ	шт				1				
Креатинин					1				
Мочевина	шт				1				
Билирубин общий	шт				1				
Щелочная фосфатаза	шт				1				
Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ)	шт				1				
Альбумин	шт				1				
Общий анализ крови IDEXX кошка	шт				1				

Ответственны Ким Арина Дмитриевна; Фомина Лилия Алексеевна; Шоволдаев Алдар Аркадьевич
е:

Тип показателя		16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	14	14	14	10	10	10	10	10
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Применение "Лидокаин амп 10% 2мл"	мл	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337
Препараты, расходные материалы									
Применение "Урсофальк 250 мг"	капс						0,2		
Применение "Омез р-р д/инфузии 40мг фл №1"	мг/кг						0,1		
Услуги									
ОРИТ Кормление животного	шт							1	

19.09.2021 (данные монитора ОРИТ). Тураева А. Е.

Ответственны Фомина Лилия Алексеевна; Салтанова Елизавета Михайловна
е:

Тип показателя		0 ч.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	8	8	8	8	8	8	8	8
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Применение "Лидокаин амп 10% 2мл"	мл	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Препараты, расходные материалы									
Услуги									

Ответственны Салтанова Елизавета Михайловна; Фомина Лилия Алексеевна; Султанова Мария Артуровна; Шоволдаев
е: Алдар Аркадьевич; Веремьева Виктория Андреевна

Тип показателя		8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Вес				4,506					
Температура				39,5					
ЧСС	уд/мин			218					
Скорость наполнения капилляров	сек			2					
Уровень сознания (ментальный статус)				Ясное сознание					
АД систолическое				207					
АД диастолическое				149					
АД среднее				168					
Амплитуда пульса на бедре				Нормальн ая					
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	8	8	8	8	8	8	8	8
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,16	0,16	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Применение "Лидокаин амп 10% 2мл"	мл	0,08	0,08						
Препараты, расходные материалы									
Применение "Гептрал порошок д/инъекции 400мг фл №5"	фл		0,2						
Применение "Омез р-р д/инфузии 40мг фл №1"	мг/кг		0,1						
Услуги									
ОРИТ Кормление животного	шт			1					1

Ответственны Салтанова Елизавета Михайловна; Фомина Лилия Алексеевна; Султанова Мария Артуровна; Шоволдаев
е: Алдар Аркадьевич; Веремьева Виктория Андреевна

Тип показателя		16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	8	8	8	8	8	8	8	8
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Препараты, расходные материалы									
Применение "Урсофальк 250 мг"	капс						0,2		
Услуги									
ОРИТ Кормление животного	шт						1		

20.09.2021 (данные монитора ОРИТ). Тураева А. Е.

Ответственны Шоволдаев Алдар Аркадьевич; Султанова Мария Артуровна
е:

Тип показателя									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Показатель	Ед. изм.	0 ч.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.
Показатели									
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	8	8	8	8	8	8	8	8
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Препараты, расходные материалы									
Услуги									

Ответственны Султанова Мария Артуровна; Шоволдаев Алдар Аркадьевич; Тураева Ангелина Евгеньевна; Супрядкина
е: Анастасия Игоревна

Тип показателя		8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Вес				4,69					
Температура				39,4					
ЧСС	уд/мин			209					
ЧДД				25					
Аппетит				Анорексия					
Скорость наполнения капилляров	сек			2					
Уровень сознания (ментальный статус)				Ясное сознание					
АД систолическое				153					
АД диастолическое				79					
АД среднее				103					
Амплитуда пульса на бедре				Нормальная					
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	8	8	8	8	8	8	8	8
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Препараты, расходные материалы									
Применение "Гептрал порошок д/инъекции 400мг фл №5"	фл			0,2					
Применение "Омез р-р д/инфузии 40мг фл №1"	мг/кг			0,1					
Цианокабаламин раствор для инъекции 10мл	шт			0,1					
Услуги									
ОРИТ Кормление животного	шт			1					

Ответственны Султанова Мария Артуровна; Шоволдаев Алдар Аркадьевич; Тураева Ангелина Евгеньевна; Супрядкина
е: Анастасия Игоревна; Лепяхова Надежда Сергеевна

Тип показателя		16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	8	8	8	8	8	8	8	8
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Препараты, расходные материалы									
Применение "Урсофальк 250 мг"	капс						0,22		
Применение "Омез р-р д/инфузии 40мг фл №1"	мг/кг						0,1		
Услуги									
ОРИТ Кормление животного	шт						1		

21.09.2021 (данные монитора ОРИТ). Тураева А. Е.

Ответственны Лепяхова Надежда Сергеевна; Тураева Ангелина Евгеньевна
е:

Тип показателя		0 ч.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	8	8	8	8	8	8	8	8
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Препараты, расходные материалы									
Услуги									

Ответственны

Тураева Ангелина Евгеньевна; Лепахова Надежда Сергеевна; Шувалов Даниил Евгеньевич; Грязнова Мария

е:

Александровна

Тип показателя		8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Температура				39,3					
ЧСС	уд/мин			209					
ЧДД				21					
Аппетит				Анорексия					
Скорость наполнения капилляров	сек			1,5					
Уровень сознания (ментальный статус)				Ясное сознание					
АД систолическое				165					
АД диастолическое				139					
АД среднее				117					
Амплитуда пульса на бедре				Нормальная					
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	8	8	8	8	8	8	8	8
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Препараты, расходные материалы									
Применение "Гептрал порошок д/инъекции 400мг фл №5"	фл			0,2					
Применение "Омез р-р д/инфузии 40мг фл №1"	мг/кг			0,1					
Услуги									
ОРИТ Уборка бокса стационара	шт				1				
ОРИТ Кормление животного	шт			1					1
АсАТ	шт			1					
АлАТ	шт			1					
Билирубин общий	шт			1					
Щелочная фосфатаза	шт			1					
Анализ на pH и электролиты крови (К, Na, Cl, Ca)	шт			1					
Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ)	шт			1					
Альбумин	шт			1					
Общий анализ крови IDEXX кошка	шт			1					

Ответственны

Тураева Ангелина Евгеньевна; Лепахова Надежда Сергеевна; Шувалов Даниил Евгеньевич; Грязнова Мария

е:

Александровна

Тип показателя		16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Температура							39,3		
ЧСС	уд/мин						151		
ЧДД							28		
Аппетит							Анорексия		
Скорость наполнения капилляров	сек						2		
Уровень сознания (ментальный статус)							Ясное сознание		

АД систолическое							164		
АД диастолическое							88		
АД среднее							113		
Амплитуда пульса на бедре							Нормальн ая		
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	8	8	8	8	8	8	8	8
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Препараты, расходные материалы									
Применение "Урсофальк 250 мг"	капс						0,22		
Применение "Омез р-р д/инфузии 40мг фл №1"	мг/кг						0,1		
Услуги									
ОРИТ Кормление животного	шт						1		

22.09.2021 (данные монитора ОРИТ). Тураева А. Е.

Ответственны Грязнова Мария Александровна; Шувалов Даниил Евгеньевич
е:

Тип показателя		0 ч.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	15	15	15	15	15	15	15	15
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Препараты, расходные материалы									
Услуги									
ОРИТ Уборка бокса стационара	шт		1						

Ответственны Шувалов Даниил Евгеньевич; Грязнова Мария Александровна; Фомина Лилия Алексеевна; Веремьева
е: Виктория Андреевна

Тип показателя		8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.
Показатель	Ед. изм.								
Показатели									
Вес									4,486
Температура				39,4					39,1
ЧСС	уд/мин			114					174
ЧДД				28					29
Аппетит									Анорекси я
Скорость наполнения капилляров	сек			2					2
Уровень сознания (ментальный статус)				Депресси я					Ясное сознание
АД систолическое				128					167
АД диастолическое				85					114
АД среднее				99					131
Амплитуда пульса на бедре				Нормальн ая					Нормальн ая
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	15	15	15	15	15	15	15	15
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Препараты, расходные материалы									
Применение "Гептрал порошок д/инъекции 400мг фл №5"	фл				0,2				
Применение "Урсофальк 250 мг"	капс			0,25					
Применение "Омез р-р д/инфузии 40мг фл №1"	мг/кг			0,1					
Применение "Аскорбиновая кислота 5% 2мл №10"	мл				0,5				
Услуги									
ОРИТ Уборка бокса стационара	шт			1					

ОРИТ Кормление животного	шт			1					1
--------------------------	----	--	--	---	--	--	--	--	---

Ответственны Шувалов Даниил Евгеньевич; Грязнова Мария Александровна; Фомина Лилия Алексеевна; Веремьёва
е: Виктория Андреевна

Тип показателя									
Показатель	Ед. изм.	16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.
Показатели									
Температура							38,8		
Инфузионная терапия (мл/ч)									
Применение "Йоностерил 500мл"	мл	15	15	15	15	15	15		
Применение "Церукал амп 2 мл №10"	амп	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16		
Препараты, расходные материалы									
Применение "Омез р-р д/инфузии 40мг фл №1"	мг/кг						0,1		
Услуги									
ОРИТ Уборка бокса стационара	шт						1		
ОРИТ Кормление животного	шт						1		

23.09.2021 (данные монитора ОРИТ). Тураева А. Е.