

Ветеринарная лабораторная служба

Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15

8 (495) 120 27 75

www.веттест.рф кабинет.веттест.рф



РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

№3279166

от 06.09.2022

Профиль: **Общий анализ крови стандарт**Владелец: **Барышев**

Клиент:

ВетХэлпКличка: **Мурка**

Врач:

Мартынова Надежда АлександровнаВид: **Кошка**

Порода:

БеспороднаяПол: **Самка (Стерил)**

Номер и/б:

Возраст: **8г**

Показатель	Аббревиатура	Результат	Норма	Единицы
Эритроциты	RBC	9.69	5 - 10	$\times 10^{12}/л$
Гемоглобин	HGB	↑ 173	80 - 150	г/л
Гематокрит	HCT	↑ 55.3	24 - 45	%
Об. объем эр.	MCV	↑ 57.07	39 - 55	Фл
Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах	MCH	↑ 18	13 - 17	пикограмм
Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах	MCHC	313	300 - 360	г/л
Распределение эритроцитов в крови	RDW	↓ 10.8	14 - 31	%
Лейкоциты	WBC	↓ 4.9	5.5 - 19.5	$\times 10^9/л$
Бласты	BLAST	0	0 - 0	%
		0.00	0 - 0	$\times 10^9/л$
Миелоциты	MYELO	0	0 - 0	%
		0.00	0 - 0	$\times 10^9/л$
Метамиелоциты	META	0	0 - 0	%
		0.00	0 - 0	$\times 10^9/л$
Палочкоядерные нейтрофилы	BAND	0	0 - 3	%
		0.00	0 - 0.59	$\times 10^9/л$
Сегментоядерные нейтрофилы	SEGS	↑ 76	35 - 75	%
		3.72	1.93 - 14.63	$\times 10^9/л$
Эозинофилы	EOS	3	2 - 12	%
		0.15	0.11 - 2.34	$\times 10^9/л$
Базофилы	BASO	0	0 - 1	%
		0.00	0 - 0.2	$\times 10^9/л$
Моноциты	MONO	0	0 - 4	%
		0.00	0 - 0.78	$\times 10^9/л$
Лимфоциты	LYMP	21	20 - 55	%
		↓ 1.03	1.1 - 10.73	$\times 10^9/л$
Плазмциты	PLASM	0	0 - 1	%
Тромбоциты	PLT	238	200 - 600	$\times 10^9/л$
Ср. объем тромб	MPV	10.3	0 - 99.9	Фл
Нормоциты	NRBC	0	0 - 1	на 100 лейкоцитов

Примечания:

Регистратор Логинов Г. М. подпись

Врач лабораторной диагностики Новикова Д. Н. подпись

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.

