

УЗИ

Лечащий врач: Андрей Валерьевич АНТОНОВ

Заключение УЗИ

Ультразвуковой аппарат: Mindray DC-60;

Использованные датчики: микроконвексный, линейный;

Описание: На момент исследования УЗИ признаки: 1. Панкреатита 2. ВЗК(воспалительное заболевание кишечника)/лимфома (неравномерное утолщение стенки тонкого кишечника от 1.6 мм до 3.8 мм за счет мышечного слоя) Рекомендован контроль УЗИ через 14 дней;

Печень

Визуализация: Визуализируется;

Месторасположение: В пределах рёберной дуги;

Подвижность при дыхательной экскурсии: Есть;

Контуры: Ровные, Чёткие;

сосудистый рисунок: нет;

Капсула: Дифференцируется;

Эхоструктура паренхимы: Однородная, Мелкозернистая;

Эхогенность паренхимы: Нормальная;

Сосудистый рисунок: Не выражен;

Новообразования: Не визуализируется;

Почка левая

визуализация: Визуализируется;

Месторасположение: Типичное;

Форма: Бобовидная;

Высота(мм): 22.4,,;

Длина (мм): 38.1,,;

контуры: Ровные, Чёткие;

Визуализация капсулы: Визуализируется;

Описание капсулы: Не изменена;

Корково-мозговая дифференциация: Хорошо визуализируется;

Эхогенность коркового слоя: Нормальная;

Эхоструктура: Однородная;

Эхогенность мозгового слоя: Нормальная (анэхогенная);

Лоханка: Нормальная, Нерасширена, Неуплотнена, Не испускает эхоакустическую тень;

Мочеточник: Не визуализируется;

Новообразования: Не визуализируется;

Почка правая

визуализация: Визуализируется;

Месторасположение: Типичное;

Форма: Бобовидная;

Высота(мм): 25.3,,;

Длина (мм): 36.3,,;

контуры: Ровные, Чёткие;

Визуализация капсулы: Визуализируется;

Описание капсулы: Не изменена;

Корково-мозговая дифференциация: Хорошо визуализируется;

Эхогенность коркового слоя: Нормальная;

Толщина коркового слоя: 6.2,,;

Эхоструктура: Однородная;

УЗИ

Лечащий врач: Андрей Валерьевич АНТОНОВ

Эхогенность мозгового слоя: Нормальная (анэхогенная);
Лоханка: Нормальная, Нерасширена, Неуплотнена, Не испускает эхоакустическую тень;
Мочеточник: Не визуализируется;
Новообразования: Не визуализируется;

Жёлчный пузырь

визуализация: Визуализируются;
степень наполнения: Нормального наполнения;
содержимое: анэхогенное;
Месторасположение: Не изменено;
Форма: Округлая;
Размер(мм): ,30.6,31.5;
Контуры: Неровные, Чёткие;
стенка: Не изменена;
содержимое: Однородное;
Эхогенная инклюзия: Не содержит;
Пузырный проток: Не расширен;

Селезёнка

Визуализация: Визуализируется;
Месторасположение: Вдоль левой брюшной стенки;
Подвижность придыхательной экскурсии: Есть;
Размер: Нормальная;
Контуры: Ровные, Чёткие;
Эхоструктура паренхимы: Однородная, Крупнозернистая;
Эхогенность паренхимы: Нормальная;
Капсула: Не изменена;
Сосудистый рисунок: Не выражен;
Новобразования: Не визуализируется;

Брюшная полость

Наличие свободной жидкости: Нет;
Новообразования: Не визуализируются;

Желудок

Степень наполнения: Ненаполненный;
Толщина стенки (мм): 3.1,;;
Дифференциация слоёв стенки: Нечёткая;
Слизистая: Гипоэхогенна, Однородна;
Пристеночные образования: Невыявлены;

Кишечник

Примечание: ДПК не расширена, содержимое анаэхогенное, слизистая дифференцирована, гипоэхогенная, до 3 мм, без признаков ИТ, перистальтика слабая Тонкий кишечник без содержимого, слизистая дифференцирована, неоднородно утолщена от 1.6 мм до 3.8 мм, перистальтика отсутствует, без признаков ИТ/инвагинации Толстый кишечник заполнен гиперэхогенным содержимым с анаэхогенной тенью, слизистая дифференцирована до 1,4 мм В области илеоцекального клапана гиперэхогенный сальник Утолщение стенки тонкого

УЗИ

Лечащий врач: Андрей Валерьевич АНТОНОВ

кишечника за счет увеличения мышечного слоя 1:1 к слизистой;

Поджелудочная железа

Визуализация: Визуализируется;

Примечание: Левая доля поджелудочной железы, гипоэхогенная однородная, сальник в области ПЖ гиперэхогенный, проток железы расширен до 2.7 мм;

Мочевой пузырь

в просвете визуализируется: хорошо;

содержимое: эхогенное;

степень наполнения: небольшое количество;

Месторасположение: типичное;

стенка: не утолщена;

Дифференциация слоёв стенки: чёткая;

слизистая: гипоэхогенная, однородная;

эхогенные включения: слизь;