

**Представитель**

Вид

Кличка

**ИНЗ:**

Дата взятия образца:

Дата поступления образца:

Врач:

Дата печати результата:

**АЗАРОВА**

Собака

ЖУЖА

**351765587**

01.08.2020 07:00

01.08.2020 16:58

01.08.2020 18:56

01.08.2020 19:38

Направивший врач

ВАРЕНОВА

**ИП Бокарев Алексей Николаевич**

Одинцово, ул. Маковского, д. 20

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Общий анализ крови	.			
Гематокрит	<b>47.5</b>	%	см.комм.	0-3 мес: 29-37 3-12 мес: 37-48 > 1 года: 37-54
Гемоглобин	<b>170</b>	г/л	см.комм.	0-3 мес: 90-120 3-12 мес: 130-160 > 1 года: 120-190
Эритроциты	<b>7.02</b>	млн/мкл	см. комм.	0-3 мес: 3.6-5.1 3-12 мес: 5.3-7.4 > 1 года: 5.5-8.5
MCV (ср. объем эритроц.)	<b>67.7</b>	фл	62 - 73	
MCH (ср. содер. Hb в эр.)	<b>24.2</b>	пг	21 - 25	
MCHC (ср. конц. Hb в эр.)	<b>35.8</b>	г/дл	32 - 38	
Тромбоциты	<b>408</b>	тыс/мкл	140 - 480	
Лейкоциты	<b>14.32</b>	тыс/мкл	5.5 - 16.0	
Базофилы, %	<b>0</b>	%	0 - 0	
Эозинофилы, %	<b>5</b>	%	0 - 7	
Метамиелоциты, %	<b>0</b>	%	0 - 0	
Палочкоядерные нейтрофилы, %	<b>1</b>	%	0 - 3	
Сегментоядерные нейтрофилы, %	<b>80*</b>	%	45 - 75	
Лимфоциты, %	<b>7*</b>	%	20 - 40	
Моноциты, %	<b>7</b>	%	3 - 9	
Базофилы, абс.	<b>0.00</b>	тыс/мкл	0.0 - 0.1	
Эозинофилы, абс.	<b>0.72</b>	тыс/мкл	0.10 - 1.20	
Метамиелоциты, абс.	<b>0.00</b>	тыс/мкл	0 - 0	
Палочкоядерные нейтрофилы, абс.	<b>0.14</b>	тыс/мкл	0.00 - 0.30	
Сегментоядерные нейтрофилы, абс.	<b>11.46</b>	тыс/мкл	3.0 - 11.5	
Лимфоциты, абс.	<b>1.00</b>	тыс/мкл	1.0 - 5.0	

Продолжение на следующей странице



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования

Аксёничик Михаил Александрович

Руководитель технологического отдела, ветеринарный врач



**Представитель**

Вид

Кличка

**ИНЗ:**

Дата взятия образца:

Дата поступления образца:

Врач:

Дата печати результата:

**АЗАРОВА**

Собака

ЖУЖА

**351765587**

01.08.2020 07:00

01.08.2020 16:58

01.08.2020 18:56

01.08.2020 19:38

Направивший врач

ВАРЕНОВА

**ИП Бокарев Алексей Николаевич**

Одинцово, ул. Маковского, д. 20

Моноциты, абс. **1.00** тыс/мкл 0.00 - 1.20

---

\* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования

Аксёнич Михаил Александрович

Руководитель технологического отдела, ветеринарный врач

