



Ветеринарный центр "ВИТА" (г.Ростов-на-Дону)

344041, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Мадояна ул, дом №

198/125

тел. +7 (863) 2900045

E-mail: director.vita.61@gmail.com www.rostovvet.ru

344041, Ростовская обл, Ростов-на-Дону

г, Мадояна ул, дом № 198/125

тел. +7 (863) 2900045

E-mail: lab@rostovvet.ru

www.lab.rostovvet.ru



ЭКСПЕРТИЗА № СВ-2215 от 14.03.2022

Наименование пробы: стабилизированная кровь; сыворотка крови (Тайсон, Кошка, Тайская, М, 4 года 10 месяцев 23 дня)
Владелец: Гельбург Юлия Николаевна
Дата отбора образца: 14.03.2022 г.
Дата поступления образца в лабораторию: 14.03.2022 г.
Дата выдачи:
Материал отобран и направил на исследование врач: Тураева Ангелина Евгеньевна

Были проведены следующие исследования:

Биохимический анализ крови, Общий анализ крови, Электролиты и газы крови.

Биохимический анализ крови:

Показатель	Ед. изм.	Норма	Результат	Отклонение
Общий белок	г/л	57 - 80	73,5	
Альбумин	г/л	24 - 38	27,6	
Альбумин/глобулин	ед	0,35 - 1,5	0,6	
Глюкоза	ммоль/л	3,4 - 6,9	9,15	32,6 % ▲
α-Амилаза	Ед/л	371 - 1193	1 002	
Билирубин общий	мкмоль/л	1,2 - 7,9	2,7	
Щелочная фосфатаза	Ед/л	12 - 65	16	
АлАТ	Ед/л	8,3 - 53	65,3	23,2 % ▲
АсАТ	Ед/л	9,2 - 40	66,3	65,8 % ▲
Креатинин	мкмоль/л	49 - 165	898	444,2 % ▲
Мочевина	ммоль/л	5,5 - 11,1	49,2	343,2 % ▲
Мочевина/Креатинин	ед	4 - 33	13,57	
С-реактивный белок	мг/л	0,001 - 6	2,3	

Общий анализ крови:

Показатель	Ед. изм.	Норма	Результат	Отклонение
Ретикулоциты	%	-	0,1	
Эритроциты		6,6 - 9,4	9,67	2,9 % ▲
RETIC	К/мкл	3 - 50	6,8	
RETIC-HGB	пг	-	14,9	

Гематокрит	%	24 - 45	37,4	
Гемоглобин	г/л	80 - 150	139	
MCV	фл	39 - 55	38,7	0,8 % ▼
MCH	пг	13 - 17	14,4	
MCHC	г/л	31 - 35	37,2	6,3 % ▲
RDW	%	15 - 27	27,2	0,7 % ▲
Лейкоциты	тыс/мкл	5,5 - 19,5	16,04	
Базофилы	%	0,1 - 1	0,1	
Лимфоциты	%	36 - 54	30,4	15,6 % ▼
Моноциты	%	1 - 5	2,6	
Нейтрофилы	%	43 - 54	66,9	23,9 % ▲
Эозинофилы	%	2 - 8	0,1	95,0 % ▼
Нейтрофилы (NEU)	тыс/мкл	1,48 - 10,29	10,73	4,3 % ▲
Лимфоциты (LYM)	тыс/мкл	0,92 - 6,88	4,88	
Базофилы (BASO)	тыс/мкл	0,01 - 0,26	0,01	
Эозинофилы (EOS)	тыс/мкл	0,17 - 1,57	0,01	94,1 % ▼
Моноциты (MONO)	тыс/мкл	0,05 - 0,67	0,42	
Тромбоциты	тыс/мкл	300 - 800	163	45,7 % ▼

Электролиты и газы крови:

Показатель	Ед. изм.	Норма	Результат	Отклонение
pH	ед	7,24 - 7,4	7,42	0,3 % ▲
Калий [K+]	ммоль/л	3,3 - 4,5	6,4	42,2 % ▲
Кальций [Ca ²⁺]	ммоль/л	1,11 - 1,38	0,56	49,6 % ▼
Кальций общий	ммоль/л	2 - 2,7	1,09	45,5 % ▼
Натрий [Na+]	ммоль/л	149 - 157	147,9	0,7 % ▼
Осмоляльность плазмы	мосмоль/кг	-	366,95	
Хлориды [Cl ⁻]	ммоль/л	117 - 127	109,5	6,4 % ▼

Руководитель ветеринарного диагностического центра

А. А. Карунина