



КДЛ НУКЛЕОМ

клинико-диагностическая лаборатория

e-mail: nukleom@gmail.com

Анализ выполнен на основании:

Лицензии Роспотребнадзора № 50.99.08.001.Л.000088.07.10 от 16.07.2010

Санитарно-Эпидемиологического Заключения № 50.13.06.000.М.000258.06.10

Уважаемые клиенты, если Вас устроил результат, выданный нашей лабораторией, просим оставить отзыв в сети Интернет. Если по каким-то причинам не устроил - просим написать рекламацию в отдел контроля на nukleom6@gmail.com

Фамилия владельца- кличка животного	Шамонина-Боня (кошка)	Возраст	3 г
		Ветврач	
	email владельца	Ветклиника	314 докторвет вязник
Лабораторное исследование	190007	Дата выдачи результата	03/03/2023

Тест	Результат	Референсные значения
Общий анализ крови		
Подсчет клеток крови		
Лейкоциты (WBC) (кол-во х 10⁹/л)	➡ 19.9	соб. 6-17 ; кош. 5.5-19.5
Лимфоциты# (кол-во х 10⁹/л)	➡ 6.0	соб. 1.2-4.0; кош. 1.2-4.2
Моноциты# (кол-во х 10⁹/л)	➡ 1.6	соб. 0.1-0.8 ; кош. 0.2-0.9
Гранулоциты# (кол-во х 10⁹/л)	➡ 12.3	соб. 2.5-15 ; кош. 2.1-15.0
Лимфоциты-%	30.2	соб. 12-30 ; кош. 12-45
Моноциты-%	8.0	соб. 2-9; кош. 2-9
Гранулоциты-%	61.8	соб. 60-83; кош. 35-85
Гемоглобин (HGB) (г/л)	➡ 91	соб. 115-190; кош. 115-180
Эритроциты (RBC) (кол-во х 10¹²/л)	➡ 7.7	соб. 5.5-8.5 ; кош. 4.6-10.0
Гематокрит (HCT)	➡ 33.3	соб. 39-65 ; кош. 35-59
Средний объем эритроцита (MCV) (фЛ)	➡ 43.1	соб. 42-75 ; кош. 39-72
Среднее содержание гемоглобина в эритроц. (MCH) (пг)	10.4	соб. 20-25 ; кош. 13-21
Средняя концентрация гемоглобина в эритроц. (MCHC) (г/л)	24.3	соб. 30-38 ; кош. 30-38
Ширина распределения эритроцитов (RDW)	17.4	соб. 11-15.5 ; кош. 14-18
Тромбоциты (PLT) (кол-во х 10⁹/л)	➡ 69	соб. 110-460 ; кош. 110-460
Объем тромбоцита (MPV) (фЛ)	7.6	соб. 7-12 ; кош. 5-9
СОЭ	➡ 11	соб. 1-11 ; кош. 1-12
Лейкоцитарная формула		
Палочкоядерные	➡ 6	соб. 0-4 ; кош. 0-4
Сегментоядерные	➡ 56	соб. 60-70; кош. 60-70
Лимфоциты	➡ 30	соб. 20-70 ; кош. 20-70
Моноциты	➡ 8	соб. 1-8 ; кош. 1-8
Эозинофилы	➡ 0	соб. 1-5 ; кош. 1-5
Базофилы	➡ 0	соб. 0-1 ; кош. 0-1
Примечания		

Условные обозначения показателей:



Показатель сильно завышен (патология!)

Показатель завышен (патология!)

Показатель в норме (норма)

Показатель занижен (патология!)

Показатель критически занижен (патология!)

Врач клинической
лабораторной диагностики



Дата печати результата
03/03/2023