



Биохимический анализ крови №965612

ФИО владельца Опанасенко Е.Н.

Клиника Того

Вид Кошка

Порода Метис

Лечащий врач

Кличка Антон

Дата взятия матер. 10.08.2025 20:07:44

Микрочип

Лет: 8

Мес: 9

Пол:

Дата выдачи 10.08.2025 22:49:36



Показатель	Ед. измерения		Данные исследования	Референсные интервалы
Билирубин общий	мкмоль/л	☺	4,6	< 10,0
Билирубин прямой	мкмоль/л	☺	1,6	< 4,9
АСТ	ед/л	↑	158	старше 6 мес: 12-47
АЛТ	ед/л	↑	179	19 - 60
Коэф. Ритиса	расчетный	↓	0,88	1,1 - 1,3
Мочевина	ммоль/л	☺	9,4	5,4 - 12,1
Креатинин	мкмоль/л	↑	200	70 - 165
Соотношение Мочевина/креатинин	расчетный, мг/дл	↑	24,93	при азотемии: > 30 пре-/постренальная; <20 ренальная А. или другая причина
Общий белок	г/л	☺	74	56 - 77
Альбумин	г/л	↑	41	25 - 39
Глобулин	г/л	☺	33	29 - 55
Альбумин/глобулин	расчетный	☺	1,24	0,70 - 1,40
Щелочная фосфатаза	ед/л	☺	19	старше 6 мес: < 55 (до 6 мес: 30-130)
α-Амилаза	ед/л	☺	1078	500 - 1250
Глюкоза	ммоль/л	☺	5,6	3,3 - 6,6
ЛДГ	ед/л	☺	88	35 - 500

Врач КЛД, эксперт: Тележенков А.П.

Исследования проведены на биохимическом анализаторе BioSystems; контроль качества BioSystems

Референсные интервалы ветеринарной лаборатории Константа. Заключение НЕ является диагнозом и требует интерпретации лечащего врача

Стр. 1 из 1

Лаборатория является участником федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований (ФСВОК), код участника: 14449