



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000033455 от 30.03.2022

Пациент: Муня, Норвежская лесная (Скогкэт),
29.05.2003, Male

Владелец: Яцко Михаил Михайлович

Контактная информация: г. Москва, ул Маломосковская,
3, кв.6; m.yatzko@yandex.ru; тел. +7(985)8515917

Назначил: Рыжова Светлана Станиславовна,

Ветеринарный врач-терапевт/ Отделение
терапевтического стационара/

Исследование провел: Кузьмина Мария Игоревна, Врач-лаборант/ КДЛ

Общий клинический анализ крови IDEXX (ОКА крови, скрининг)*

Общий клинический анализ крови IDEXX (ОКА крови, скрининг)

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
RBC (эритроциты)	4,09	x10 ¹² /L	6,54 - 12,20	▼37%
HTC (гематокрит)	20,4	%	30,3 - 52,3	▼33%
HGB (гемоглобин)	6,6	g/dL	9,8 - 16,2	▼33%
MCV (средний объем эритроцитов)	49,9	fL	35,9 - 53,1	норма
MCH (средний гемоглобин эритроцитов)	16,1	g/dL	11,8 - 17,3	норма
MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах)	32,4	g/dL	28,1 - 35,8	норма
RDW (ширина распределения эритроцитов по объему)	18,2	%	15,0 - 27,0	норма
% RETIC (процент ретикулоцитов)	0,4	%	-	-
RETIC (ретикулоциты)	17,2	K/mkl	3,0 - 50,0	норма
RETIC -HGB (гемоглобин ретикулоцитов)	17,9	pg	13,2 - 20,8	норма
Ley (лейкоциты)	4,86	x10 ⁹ /L	2,87 - 17,02	норма
% NEU (нейтрофилов)	60,5	%	-	-
% LYM (лимфоцитов)	28,4	%	-	-
% MONO (моноцитов)	9,1	%	-	-
% EOS (эозинофилов)	1,4	%	0,0	-
% BASO (базофилов)	0,6	%	-	-
NEU (нейтрофилы)	2,94	x10 ⁹ /L	2,30 - 10,29	норма
LYM (лимфоциты)	1,38	x10 ⁹ /L	0,92 - 6,88	норма
MONO (моноциты)	0,44	x10 ⁹ /л	0,05 - 0,67	норма
EOS (эозинофилы)	0,07	x10 ⁹ /L	0,17 - 1,57	▼59%
BASO (базофилы)	0,03	x10 ⁹ /L	0,01 - 0,26	норма
PLT (тромбоциты)	173	K/mkl	151 - 600	норма
MPV (средний объем тромбоцитов)	18,10	fL	11,40 - 21,60	норма
Тромбокрит	0,31	%	0,17 - 0,86	норма

Результат анализа (Общий клинический анализ крови IDEXX (ОКА крови, скрининг)*) (30.03.2022 6:47:35)

[Посмотреть файл \(pdf\)](#)

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000033456 от 30.03.2022

Биохимический анализ крови по выборочным показателям*

Биохимический анализ крови

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Аланинаминотрансфераза	281,0	Ед/л	18,0 - 67,0	▲319%
Общий билирубин	8,1	Мкмоль/л	0,1 - 5,4	▲50%
Креатинин	381,5	Мкмоль/л	70,0 - 159,0	▲140%
Мочевина	28,0	Ммоль/л	5,4 - 12,2	▲130%
Фосфор	2,15	Ммоль/л	1,10 - 2,30	норма

Комментарии

иктеричность: менее +

Результат получен: 30.03.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000033457 от 30.03.2022

Определение электролитов в крови IDEXX (K,Na,Cl)*

Определение электролитов в крови (K,Na,Cl) IDEXX

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Калий	3,800	Ммоль/л	4,100 - 5,400	▼7%
Натрий	159,0	Ммоль/л	149,0 - 163,0	норма
Ионы хлора	119,0	Ммоль/л	107,0 - 129,0	норма

Комментарии: Иктеричность менее +

Результат анализа (Определение электролитов в крови IDEXX (K,Na,Cl)*)
(30.03.2022 7:12:17)

[Посмотреть файл \(pdf\)](#)

Результат получен: 30.03.2022