



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000034119 от 01.04.2022

Пациент: Муня, Норвежская лесная (Скогкэт),
29.05.2003, Male

Владелец: Яцко Михаил Михайлович

Контактная информация: г. Москва, ул Маломосковская,
3, кв.6; m.yatzko@yandex.ru; тел. +7(985)8515917

Назначил: Дитятьев Алексей Андреевич, Ветеринарный
врач-терапевт/ Отделение терапевтического стационара/
Исследование провел: Егорова Екатерина
Александровна, Врач-лаборант/ КДЛ

Общий клинический анализ крови с лейкограммой (IDEXX)*

Общий клинический анализ крови (IDEXX) с лейкограммой вручную

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Эритроциты RBC	3,6	млн	5,6 - 10,0	▼36%
Гематокрит HCT	17,4	%	29,0 - 48,0	▼40%
Гемоглобин	57	г/л	98 - 162	▼42%
Средний объем одного эритроцита MCV	48,2	fl	38,0 - 54,0	норма
Среднее содержание гемоглобина в эритроците MCH	16	pg	14 - 19	норма
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците MCHC	32,8	г/л	28,0 - 36,0	норма
Распределение эритроцитов по объему RDW	19,7	%	14,0 - 25,0	норма
% Ретикулоцитов	0,3	%	-	-
Количество ретикулоцитов	9,4	К/мкл	3,0 - 50,0	норма
Лейкоциты WBC	7,10	х10 ⁹ /л	2,87 - 17,02	норма
Нейтрофилы абсолютное количество	6,25	х10 ⁹ /л	2,30 - 10,29	норма
LYM лимфоциты абсолютное количество	0,41	10 ⁹ /л	0,92 - 6,88	▼55%
MONO моноциты абсолютное количество	0,36	х10 ⁹ /л	0,05 - 0,67	норма
EOS эозинофилы абсолютное количество	0,07	х10 ⁹ /л	0,17 - 1,57	▼59%
BASO базофилы абсолютное количество	0	х10 ⁹ /л	0,01 - 0,26	▼100%
Тромбоциты PLT	216	х10 ³ /мкл	151 - 600	норма
Средний объем одного тромбоцита MPV	18,9	fl	-	-

Лейкограмма

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
лимфоциты %	6	%	35 - 65	▼83%
нейтрофилы палочкоядерные % от WBC	0	%	0 - 3	норма
нейтрофилы сегментоядерные %	88	%	36 - 72	▲22%
моноциты %	5	%	1 - 4	▲25%
эозинофилы %	1	%	1 - 4	норма
базофилы %	0	%	0 - 2	норма

Описание эритроцитов (визуально при микроскопии)

Цвет:	нормохромные
размер:	присутствует смешанный анизоцитоз +
омоложение:	зрелые
гемопаразитарные включения:	В исследуемом образце крови гемопаразитарные включения отсутствуют

тромбоциты

тромбоциты и их описание:	количество тромбоцитов в пределах нормы
---------------------------	---

Результат анализа (Общий клинический анализ крови с лейкограммой (IDEXX)*) (01.04.2022 7:35:25)

[Посмотреть файл \(pdf\)](#)

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000034120 от 01.04.2022

Биохимический анализ крови по выборочным показателям*

Биохимический анализ крови

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Аланинаминотрансфераза	358,0	Ед/л	18,0 - 67,0	▲434%
Общий билирубин	75,4	Мкмоль/л	0,1 - 5,4	▲1296%
Креатинин	246,2	Мкмоль/л	70,0 - 159,0	▲55%
Мочевина	28,2	Ммоль/л	5,4 - 12,2	▲131%
Фосфор	2,04	Ммоль/л	1,10 - 2,30	норма

Комментарии

иктеричность: ++

Примечание: Иктеричность (+) может приводить к ложному снижению значений следующих биохимических показателей: общий белок, АСТ, холестерин, креатинин

Результат получен: 01.04.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000034121 от 01.04.2022

Определение электролитов в крови IDEXX (K,Na,Cl)*

Определение электролитов в крови (K,Na,Cl) IDEXX

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Калий	3,800	Ммоль/л	4,100 - 5,400	▼7%
Натрий	156,0	Ммоль/л	149,0 - 163,0	норма
Ионы хлора	119,0	Ммоль/л	107,0 - 129,0	норма

Комментарии: Иктеричность ++

Результат анализа (Определение электролитов в крови IDEXX (K,Na,Cl)*)
(01.04.2022 8:09:26)
[Посмотреть файл \(pdf\)](#)

Результат получен: 01.04.2022