

**ШАНС БИО®**независимая
ветеринарная
лаборатория

+7 (495) 260-0-260

vetlab.ru**БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № НЦ0265357**Дата регистрации
заказа: **09.01.2022**Ф.И.О. владельца: **Рыбникова**Вид животного: **Кошка**Порода: **метис**Возраст (лет, мес.): **7,3**

Лечащий врач:

Материал: **моча**Дата взятия материала **09.01.2022**Дата выполнения: **10.01.2022**

Микрочип №:

Дата сверки чипа:

Пол: **Ж**Кличка: **Матрена**Заказчик: **МЕДВЕТ Ленинский (ООО "Мед-Вет")**

Биохимические показатели	ед. измерения	данные исследования	среднее для вида
Креатинин мочи	ммоль/л	12,5	9,5 - 25,0 (нормы для мочи плотностью 1,036-1,060)
Белок мочи (количеств)	мг/дл	33,1	0,0 - 30,0
Соотношение Белок/Креатинин	расчетный показатель	0,23	< 0,2 - норма 0,20 - 0,40 - пограничная зона > 0,41- протеинурия (при отсутствии гематурии и пиурии)

Врач КЛД, эксперт:

Мухтаров Ф.Р.

Дата выдачи:

10.01.2022Лаборатория сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
РОСС RU.ИК76.К00071

Лаборатория является участником Международной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований EQAS (Bio-Rad, США) Код участника 9471 и Федеральной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10705)

Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности. Вопросы по исследованию на почту qc@vetlab.ru. Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке <https://vetlab.ru/catalog/>

Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.