

Порода - родезийский риджбек, окрас черный, самец, дата рождения – 28.09.2016г.

Период	Питание	Расстройства/болезни	Обращение к врачу/лечение
Зима-весна 2017г	Курица с гречкой и рисом (без костей), давали в качестве лакомства сыр, морковь. Покупали разные лакомства, кости, уши	Несколько раз был понос с кровью и рвота	Колола <b>Цефотаксим</b> без обращения к врачу, по примеру лечения предыдущей собаки при аналогичных симптомах по рекомендации врача. Понос прекращался за сутки.
		Стал чесать и трясти ушами	Обратились к ветеринару – вкололи <b>укол Преднизолона</b> , прописали <b>Отибиовин</b> и чистку <b>Хлоргексидином</b>
Лето-осень 2017г	Говядина с гречкой и рисом (без костей), индейка, рыба, давали в качестве лакомства морковь, фрукты, овощи	Чесался и терял шерсть. Красные пятна на теле после поездок на машине на дальние расстояния (100км). Запах из рта тухлятиной. В июле 2017г – была гистиоцитомы кожи	Обрались ко врачу. Пробовали диету. Вкололи <b>укол Преднизолона</b> и прописали <b>Преднизолон</b> в таблетках.
2018г	Сухой корм	Чесался и терял шерсть. Красные пятна на теле после поездок на машине на дальние расстояния (100км). Запах из рта тухлятиной.	Обрались ко врачу. Проверяли на паразитов, не нашли. Пробовали диету. <b>Экзекан</b> в таблетках. Затем заменили на <b>Дексаментазон</b> . Между ними пробовали <b>Апоквел</b> , разницы не увидели/прекратили
С января 2019г	Сухой корм	Обострение. На хребте пошли корочки и залысины со скоплением «жира» у корней, затем шерсть стала отваливаться кусками, расчесывал до крови, хлопьями шелушилась кожа	Прописали: 1. Пчелодар с 5% хлоргексидином. 2. Дексаметазон 3. Ноковое масло/Пантенол, затем крем с мочевиной; 4. Антибиотики: с 24.02.2019 по 09.03.2019 – Цафалексин (1250мг 2р. в день); с 10.03.2019 по 25.03.2019 – Ципрофлоксацин (1250мг 1р. в день); с 26.03.2019 по 23.04.2019 – Клиндамицин (600мг 2р. в день).
На текущий момент (28.04.2019)	Сухой корм	Кожа шелушится намного меньше, но еще есть. Новые корочки образуются. По телу пятна, черные и красные. Чешется до крови. Глаза расчесал после начала последнего лечения до залысин и локти до крови, раньше была только корочка. Глаза слезятся.	Первый день пьем только <b>Апоквел</b> , 2 таблетки по 16мг 1 раз в день. В глаза капаем <b>Кромгексал</b> .  Сдали самостоятельно анализы: 1. Общий анализ крови; 2. Биохимический анализ крови; 3. Анализ мочи; 4. Анализ на Кортизол.

22.02.2019 – до последнего лечения



24.02.2019 – начало последнего лечения



Сейчас (28.04.2019). Общее состояние шерстяного покрова



Хребет:





Задняя лапа:



Пятна на животе:





Локти:



Глаз:

