



BETEST BETEST BETEST BETEST BETEST BETEST BETEST BETEST BETEST BETEST BETEST BETEST BETEST BETEST BETEST

РЕЗУЛЬТАТ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№1570246  
от 26.02.2019

Профиль: **Максимальный**  
Владелец: **Арустамова** Клиент: **Доктор Вет Рязань**  
Кличка: **Маркиз** Врач: **Каряева Елена Александровна**  
Вид: **Кошка** Порода: **Персидская кошка (перс)**  
Пол: **Самец (Кастр)** Номер и/б: **22377**  
Возраст: **16 л**

| Показатель         | Аббревиатура |   | Результат | Норма       | Единицы  |
|--------------------|--------------|---|-----------|-------------|----------|
| Мочевина           | Urea         |   | 5         | 5 - 11      | ммоль/л  |
| Креатинин          | Creat        |   | 104.16    | 90 - 180    | мкмоль/л |
| Об. билирубин      | T.bil        |   | 1.44      | 0 - 17      | мкмоль/л |
| Пр. билирубин      | D.bil        |   | 0.70      | 0 - 4       | мкмоль/л |
| АСТ                | AST          |   | 53.24     | 20 - 55     | Е/л      |
| АЛТ                | ALT          |   | 54.18     | 13 - 55     | Е/л      |
| ЩФ                 | ALP          | ↑ | 38.76     | 10 - 35     | Е/л      |
| ГГТ                | GGT          |   | 0.02      | 0 - 5       | Е/л      |
| ЛДГ                | LDH          |   | 104.16    | 46 - 350    | Е/л      |
| Глюкоза            | Glu          | ↑ | 13.42     | 3.3 - 5.6   | ммоль/л  |
| Об. белок          | TP           | ↓ | 63.76     | 68 - 80     | г/л      |
| Альбумин           | Alb          | ↑ | 47.66     | 22 - 38     | г/л      |
| Глобулин           | Glob         | ↓ | 16.10     | 26 - 51     | г/л      |
| Альб/Г лоб         | A:G ratio    | ↑ | 2.96      | 0.6 - 1.5   |          |
| Осмолярн.          | Osm          |   | 300       | 280 - 320   | мОсм/кг  |
| КФК                | CK           |   | 254.88    | 0 - 300     | Е/л      |
| Амилаза            | Amy          |   | 517.90    | 490 - 1000  | Е/л      |
| Натрий             | Na           |   | 145.4     | 144 - 158   | ммоль/л  |
| Калий              | K            |   | 4.9       | 3.5 - 5.5   | ммоль/л  |
| Хлор               | Cl           |   | 115.7     | 107 - 129   | ммоль/л  |
| Кальций            | Ca           | ↓ | 1.22      | 2.23 - 2.8  | ммоль/л  |
| Фосфор             | P            | ↑ | 3.54      | 1.03 - 1.92 | ммоль/л  |
| Магний             | Mg           | ↓ | 0.54      | 0.74 - 1.12 | ммоль/л  |
| Холестерол         | Chol         |   | 2.44      | 2 - 4       | ммоль/л  |
| Триглицерид        | Trig         |   | 1.24      | 0.23 - 1.71 | ммоль/л  |
| Коэффициент Ритиса |              |   | 0.98      | 0.75 - 1.6  |          |

Примечания:

Регистратор Ларичева А. С. подпись \_\_\_\_\_  
Врач лабораторной диагностики Танина М. Е. подпись \_\_\_\_\_

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.

