



БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № ЛС0008376

Дата регистрации заказа:	10.04.2022	Дата взятия материала	09.04.2022
Ф.И.О. владельца:	Белова	Дата выполнения:	10.04.2022
Вид животного:	Кошка	Микрочип №:	
Порода:	мейн - кун	Дата сверки чипа:	
Возраст (лет, мес.):	10,0	Пол:	Н
Лечащий врач:	Горлова	Кличка:	Фрося
Материал:	моча (естественный сбор; шприц/контейнер, не вакуумный)	Заказчик:	Василек 3 (Мухиной)

Биохимические показатели	ед. измерения	данные исследования	среднее для вида
Креатинин мочи	ммоль/л	7,2	9,5 - 25,0 (нормы для мочи плотностью 1,036-1,060)
Белок мочи (количеств)	мг/дл	209,4	0,0 - 30,0
Соотношение Белок/Креатинин	расчетный показатель	2,56	< 0,2 - норма 0,20 - 0,40 - пограничная зона > 0,41 - протеинурия (при отсутствии гематурии и пиурии)

Врач КЛД, эксперт:
Линькова С.Е.
Дата выдачи:
10.04.2022

Лаборатория сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
РОСС RU.ИК76.К00071



Лаборатория является участником Международной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований EQAS (Bio-Rad, США) Код участника 9471 и Федеральной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСБОК (Код участника 10705)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности. Вопросы по исследованию на почту qc@vetlab.ru . Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке <https://vetlab.ru/catalog/>
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.