

Клинический анализ кала №288877

ФИО владельца Мельникова И В Клиника Ветпойнт
Вид Собака Порода Чихуахуа
Лечащий врач Бендлин И.В. Кличка Рембо
Дата взятия матер. 28.02.2021 22:01:24 Микрочип
Лет: 0 Мес: 7 Дней Пол Дата выдачи 28.02.2021 23:18:54

Показатель	Ед. измерения	Данные исследования	Референтные интервалы
Цвет	визуально	коричневый	Коричневый (варьирует)
Форма	визуально	оформленный	Оформленный
Запах	органолептический	специфический	специфический
pH	ед. pH	6	6,5 - 7,5
Билирубин неизм	качественная реакция	отр	отсутствует
Стеркобилин	качественная реакция	++	+ / ++
Кровь	качественная реакция	++	отрицательно
Слизь	визуально и микроскопически	отс	отсутствует
Переваримость корма	микроскопически	удовлетвор	удовлетворительная
Волокна мышечной ткани	в поле зрения (LPF)	не визуал	единичные
Волокна соединительной ткани	в поле зрения (LPF)	не визуал	единичные непереваренные волокна
Непереваримая растительная клетчатка	в поле зрения (LPF)	не визуал	в соответствии с характером кормления
Переваримая растительная клетчатка	в поле зрения (LPF)	+	в соответствии с характером кормления
Крахмал внеклеточный	в поле зрения (LPF)	отс	отсутствует
Крахмал внутриклеточный	в поле зрения (LPF)	отс	единичный
Жиры	в поле зрения (LPF)	отс	отсутствуют
Жирные кислоты	в поле зрения (LPF)	отс	отсутствуют
Мыла	в поле зрения (LPF)	отс	отсутствует
Клеточные элементы	в поле зрения (LPF)	един эпителий ЖКТ	единичный эпителий ЖКТ
Яйца гельминтов	микроскопически	не визуал	

Врач КЛД, эксперт: Бусарова О.И.

*Данные средних значений по референтным интервалам лаборатории "Константа"

Стр. 1 из 1

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10292)

