



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000004105 от 28.06.2025

Пациент: Элис, Метис кота, 21.06.2012, Female
 Владелец: Морозова Анна Николаевна
 Контактная информация: г. Москва, ул Бестужевых, 12Б, кв.107; a_sorokina@inbox.ru; тел. +7(925)3883708
 Назначил: Ежова Екатерина Александровна, Ветеринарный врач
 Исследование провел: Ангелина Бабаян, Врач-лаборант

Общий анализ крови

Общий анализ крови Скрининг

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Лейкоциты (WBC)	10,20	тыс/мкл	5,50 - 18,00	норма
Эритроциты (RBC)	7,78	млн/мкл	5,00 - 10,00	норма
Гемоглобин (HGB)	123	g/l	80 - 150	норма
Гематокрит (HCT)	34,30	%	28,00 - 47,00	норма
Средний объем эритроцита (MCV)	39	fl	39 - 53	норма
Среднее содержание гемоглобина (MCH)	14,0	pg	13,0 - 20,0	норма
Средняя концентрация гемоглобина (MCHC)	359	g/l	300 - 400	норма
Ширина распределения эритроцитов (RDW)	20,7	%	14,0 - 18,0	▲15%
Тромбоциты (PLT)	357	тыс/мкл	151 - 600	норма
Средний объем тромбоцита (MPV)	10,7	fl	8,0 - 15,0	норма
Ширина распределения тромбоцитов (PDW)	41,2	%	-	-

Лейкоформула

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Базофилы	0	%	0,00 - 1,00	норма
Эозинофилы	10,00	%	0,00 - 6,00	▲67%
Миелоциты	0	%	0,00	норма
Метамиелоциты	0	%	0,00	норма
Палочкоядерные нейтрофилы	0	%	0,00 - 3,00	норма
Сегментоядерные нейтрофилы	57,00	%	35,00 - 70,00	норма
Моноциты	4,00	%	1,00 - 3,00	▲33%

Лимфоциты	29,00	%	30,00 - 60,00	▼3%
-----------	--------------	---	---------------	------------

Абс. значения

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Базофилы, абс	0	тыс/мкл	0,00 - 0,10	норма
Эозинофилы, абс.	1,02	тыс/мкл	0,00 - 1,50	норма
Метамиелоциты, абс	0	тыс/мкл	0,00	норма
Палочкоядерные нейтрофилы, абс	0	тыс/мкл	0,00 - 0,30	норма
Сегментоядерные нейтрофилы, абс.	5,81	тыс/мкл	2,50 - 12,50	норма
Моноциты, абс.	0,41	тыс/мкл	0,00 - 0,80	норма
Лимфоциты, абс.	2,96	тыс/мкл	1,50 - 7,50	норма

Результат получен: 28.06.2025