



ШАНС БИО®

независимая
ветеринарная
лаборатория

+7 (495) 260-0-260

vetlab.ru

БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № АВ0061680

Дата регистрации
заказа: **13.02.2021**

Ф.И.О. владельца: **Схерпениссе Иветта Вячеславовна**

Вид животного: **Собака**

Порода: **метис**

Возраст (лет, мес.): **13,0**

Лечащий врач:

Материал: **моча**

Дата взятия материала **13.02.2021**

Дата выполнения: **13.02.2021**

Микрочип №:

Дата сверки чипа:

Пол: **Ж**

Кличка: **Нора**

Заказчик:

Биохимические показатели	ед. измерения	данные исследования	среднее для вида
Креатинин мочи	ммоль/л	19,1	8,0- 26,0 (нормы для мочи плотностью 1,015 - 1,040)
Белок мочи (количеств)	мг/дл	16,0	0,0 - 30,0
Соотношение Белок/Креатинин	расчетный показатель	0,07	< 0,2 - норма 0,20 - 0,50 - пограничная зона > 0,51- протеинурия (при отсутствии гематурии и пиурии)

Врач КЛД, эксперт:

Шерстобитова А.В.

Дата выдачи:

13.02.2021

Лаборатория сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
РОСС RU.ИК76.К00071



Лаборатория является участником Международной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований EQAS (Bio-Rad, США) Код участника 9471 и Федеральной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10705)

Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности. Вопросы по исследованию на почту qc@vetlab.ru. Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке <https://vetlab.ru/catalog/>

Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.