



РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

№2931820
от 11.11.2021

Профиль: **Общий анализ крови стандарт**
 Владелец: **Черниченко** Клиент: **Импульс**
 Кличка: **Рыжий** Врач: **Шаврин Александр Владимирович**
 Вид: **Кошка** Порода:
 Пол: **Самец (Кастр)** Номер и/б:
 Возраст: **11 л**

Показатель	Аббревиатура	Результат	Норма	Единицы
Эритроциты	RBC	6.89	5 - 10	х 10 ¹² /л
Гемоглобин	HGB	106	80 - 150	г/л
Гематокрит	HCT	32.4	24 - 45	%
Об. объем эр.	MCV	47.02	39 - 55	Фл
Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах	MCH	15	13 - 17	пикограмм
Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах	MCHC	327	300 - 360	г/л
Распределение эритроцитов в крови	RDW	19.4	14 - 31	%
Лейкоциты	WBC	6.19	5.5 - 19.5	х 10 ⁹ /л.
Бласты	BLAST	0		%
		0.00		х 10 ⁹ /л.
Миелоциты	MYELO	0		%
		0.00		х 10 ⁹ /л.
Метамиелоциты	META	0		%
		0.00		х 10 ⁹ /л.
Палочкоядерные нейтрофилы	BAND	0	0 - 3	%
		0.00	0 - 0.59	х 10 ⁹ /л.
Сегментоядерные нейтрофилы	SEGS	↑ 81	35 - 75	%
		5.01	1.93 - 14.63	х 10 ⁹ /л.
Эозинофилы	EOS	↓ 1	2 - 12	%
		↓ 0.06	0.11 - 2.34	х 10 ⁹ /л.
Базофилы	BASO	0	0 - 1	%
		0.00	0 - 0.2	х 10 ⁹ /л.
Моноциты	MONO	2	0 - 4	%
		0.12	0 - 0.78	х 10 ⁹ /л.
Лимфоциты	LYMP	↓ 16	20 - 55	%
		↓ 0.99	1.1 - 10.73	х 10 ⁹ /л.
Плазмоциты	PLASM	0	0 - 1	%
Тромбоциты	PLT	↓ 52	200 - 600	х 10 ⁹ /л.
Ср. объем тромб	MPV	9.9	0 - 99.9	Фл
Нормоциты	NRBC	0	0 - 1	на 100 лейкоцитов

Примечания:

Регистратор Мельниченко Е. Д. подпись _____
 Врач лабораторной диагностики Зубкова А. В. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.



РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

№2931820
от 11.11.2021

Морфология клеток:

Макротромбоциты:	0	Агрегация тромбоцитов:	0	Анизоцитоз:	0
Пойкилоцитоз:	0	Полихромазия:	0	Гипохромия:	0
Монетные столбики:	0	Агглютинация эритроцитов:	0	Микрофилярии:	0

Регистратор Мельниченко Е. Д. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Зубкова А. В. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.