

ТЕРАПИЯ

Анамнез описание

Коту 12 лет, кастрирован. Последняя вакцинация в 2012 г
От блох и глистов питомца давно не обрабатывали.
Содержание квартирное без выгула и поездок на даче, в доме еще кошка.

В рационе питомца были корма-холистики, например, Ориджин, Аплаус. С начала апреля у кота в рационе корм РК Диабетик.

В начале апреля у кота отметили абсцесс зуба, сдали кровь, отметили высокий сахар.
Удалили зуб, провели санацию полости абсцесса, провели курс цефтриаксона 7 дней.
Второй день кот в новом доме, кот испытывает стресс.

Провели утром измерение глюкозы капиллярной крови - глюкометр показал 0.9 ммоль/л - испугались и подошли на прием.

Жалобы со слов владельца: гипергликемия

На момент осмотра:

Общее самочувствие - угнетен из-за стресса

Аппетит - сохранен

Жажда - повышена

Рвота - за 2 дня рвоты не отмечали

Стул - оформленный

Мочеиспускание - объем мочи повышен

Активность - снижена из-за нового помещения

Клиническое обследование описание

Вес 4.475 кг

Температура тела 38.6*С

Артериальное давление на приеме - 150/119 (131) - 153/122 (134) - 154/118 (132) мм.рт.ст.

ЧСС = 213/мин

Глюкоза капиллярной крови на приеме 16.3 ммоль/л.

ВСО розовые, поверхностные ЛУ не увеличены, тургор кожи снижен незначительно.

При аускультации органов грудной полости грубой патологии не отмечено.

При пальпации брюшная стенка не напряжена, безболезненна.

На смотровой пеленке обнаружены экскременты блох.